

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-03-05

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1686

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
Objektas, adresas: Veisiejų NVĮ, Veisiejų m., Lazdijų r.
Ėminio paėmimo vieta: Prieš valymą
Ėminys paimtas: 2025-02-11 14:45 pristatytas: 2025-02-11
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-02-11 baigtas: 2025-03-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	9,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem analiz. met. Vilnius, 1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,13	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	7,6	**LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	132	**LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	332	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	749	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	276	**LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	51	**LST ISO 7150-1:1998
Nitritas	mg/l	0,088	**LST ISO 26777:1999
Nitratas	mg/l	1,13	**LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas	mg/l	6,26	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	60	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	10,1	**LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	101	**LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,90	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Kazimieras Stankevičius pristatė: Kazimieras Stankevičius
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt

2025-03-05

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
1687

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
Objektas, adresas: Veisiejų NVĮ, Veisiejų m., Lazdijų r.
Ėminio paėmimo vieta: Po valymo
Ėminys paimtas: 2025-02-11 14:50 pristatytas: 2025-02-11
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-02-11 baigtas: 2025-03-05

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	7,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem analiz. met.Vilnius,1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,15	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	7,4	**LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	5,1	**LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	2,2	**LAND 47-2:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	5,0	**LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	0,497	**LST ISO 7150-1:1998
Nitritas	mg/l	0,012	**LST ISO 26777:1999
Nitratas	mg/l	16	**LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas	mg/l	2,40	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	20	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	3,39	**LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	124	**LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,16	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai.1d. Chem.analizės metodai.Vilnius,1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Kazimieras Stankevičius pristatė: Kazimieras Stankevičius
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-05-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 4084

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
Objektas, adresas: **Veisiejų NVĮ, Veisiejų m., Lazdijų r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Prieš valymą**
Ėminys paimtas: 2025-04-24 17:30 pristatytas: 2025-04-24
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-04-24 baigtas: 2025-05-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	10,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,4	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	55	LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	311	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	717	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	890	LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	98,2	LST ISO 7150-1:1998
Nitritas	mg/l	0,010	LST ISO 26777:1999
Nitratas	mg/l	<0,012	LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas	mg/l	7,67	LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	110	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	8,01	LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	116	LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	2,11	LST EN 903:2000
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,26	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-05-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

4085

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
Objektas, adresas: Veisiejų NVJ, Veisiejų m., Lazdijų r.
Ėminio paėmimo vieta: Po valymo
Ėminys paimtas: 2025-04-24 17:25 pristatytas: 2025-04-24
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-04-24 baigtas: 2025-05-28

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	9,9	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,5	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	10	LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	2,6	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<30	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	<2,0	LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	0,314	LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	14,3	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,021	LST ISO 26777:1999
Fosfatas	mg/l	4,64	LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	18	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	4,84	LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	92,9	LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,18	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-08-27

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8186

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
Objektas, adresas: Veisųjų biologinio valymo įrenginiai, Veisiejai, Lazdijų r.
Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą
Ėminys paimtas: 2025-07-22 12:00 pristatytas: 2025-07-22
Ėminio rūšis: Nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-07-22 baigtas: 2025-08-27

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	16,8	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,3	**LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	77	**LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	276	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	464	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	110	**LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	53	**LST ISO 7150-1:1998
Nitritas	mg/l	0,033	**LST ISO 26777:1999
Nitratas	mg/l	2,13	**LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas	mg/l	5,25	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	63	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	7,10	**LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	71,9	**LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,87	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,20	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas", Chemikė Ingrida Jurkutė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-08-27

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
8187

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
Objektas, adresas: Veisųjų biologinio valymo įrenginiai, Veisiejai, Lazdijų r.
Ėminio paėmimo vieta: po valymo
Ėminys paimtas: 2025-07-22 12:05 pristatytas: 2025-07-22
Ėminio rūšis: Nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-07-22 baigtas: 2025-08-27

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	17,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,5	**LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	7,5	**LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	4,1	**LAND 47-2:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	5,3	**LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	0,101	**LST ISO 7150-1:1998
Nitritas	mg/l	0,084	**LST ISO 26777:1999
Nitratas	mg/l	15,1	**LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas	mg/l	0,607	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	18	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	2,72	**LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	118	**LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,025	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai.1d. Chem.analizės metodai.Vilnius,1994
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,13	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas", Chemikė Ingrida Jurkutė
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-09

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

14805

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
Objektas, adresas: **Veisiejų NVĮ, Veisiejų m., Lazdijų r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Prieš valymą**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 11:20 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-09

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	12,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	0,24	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	7,3	**LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	160	**LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	414	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	706	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	148	**LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	69	**LST ISO 7150-1:1998
Nitritas	mg/l	0,213	**LST ISO 26777:1999
Nitratas	mg/l	0,365	**LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas	mg/l	9,10	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas	mg/l	12,2	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	87	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Chloridas	mg/l	91,0	**LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,2	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) **UAB „EKOMETRIJA“**
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-09

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

14806

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai
 Objektas, adresas: **Veisiejų NVĮ, Veisiejų m., Lazdijų r.**
 Ėminio paėmimo vieta: **Po valymo**
 Ėminys paimtas: 2025-11-18 11:25 pristatytas: 2025-11-18
 Ėminio rūšis: nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-09

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	9,1	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Angliavandenilinis rodiklis	mg/l	0,17	LST EN ISO 9377-2:2002
pH	-	7,0	**LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	9,0	**LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	2,6	**LAND 47-2:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	8,2	**LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	0,352	**LST ISO 7150-1:1998
Nitritas	mg/l	0,043	**LST ISO 26777:1999
Nitratas	mg/l	21,7	**LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas	mg/l	4,43	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas	mg/l	4,62	**LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas	mg/l	25	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Chloridas	mg/l	116	**LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,06	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai. Id. Chem. analizės metodai. Vilnius, 1994

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Ingrida Jurkutė, **UAB "Ekologinis servisas"
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
 Laboratorijos vedėja
 Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.