

# UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-04-29

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/2539

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai

Objektas, adresas: Krosnos NVĮ, Krosnos k., Lazdijų r.

Ėminio paėmimo vieta: Prieš valymą

Ėminys paimtas: 2026-03-30 16:00 pristatytas: 2026-03-30

Ėminio rūšis: nuotekos

Tyrimas pradėtas: 2026-03-30 baigtas: 2026-04-29

| Analitė                                         | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | ± U | Tyrimo metodo ND*                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1                                               | 2             | 3                 | 4   | 5                                                   |
| Temperatūra                                     | °C            | 7,4               | -   | DIN 38404-4:1976                                    |
| pH vertė                                        | -             | 7,9               | -   | LST EN ISO 10523:2012                               |
| Permanganato indeksas                           | mg/l          | 38                | -   | LST EN ISO 8467:2000                                |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)       | mg/l          | 219               | -   | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |
| Suspenduotos medžiagos                          | mg/l          | 76                | -   | LST EN 872:2005                                     |
| Naftos produktai                                | mg/l          | <0,87             | -   | SVP(V)-1:2024                                       |
| Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis | mg/l          | 1,21              | -   | **LST EN 903:2000, išskyrus p.7.1                   |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: \*\*NVSPL, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,7 °C, LST EN ISO 5815-1:2019: tyrimas atliktas slopinant nitrifikaciją, skiedimų skaičius: 2, LST EN 872:2005: Filtro gamintojas Whatman

Ėminį paėmė: Karolis Jakštas  
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Karolis Jakštas  
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

\*\*NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėja  
Renata Steponavičienė

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

# UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-04-29

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/2540

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: Krosnos NVJ, Krosnos k., Lazdijų r.  
Ėminio paėmimo vieta: Po valymo  
Ėminys paimtas: 2026-03-30 16:05 pristatytas: 2026-03-30  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2026-03-30 baigtas: 2026-04-29

| Analitė                                         | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | ± U | Tyrimo metodo ND*                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2             | 3                 | 4   | 5                                                                                         |
| Temperatūra                                     | °C            | 7,9               | -   | DIN 38404-4:1976                                                                          |
| pH vertė                                        | -             | 7,8               | -   | LST EN ISO 10523:2012                                                                     |
| Permanganato indeksas                           | mg/l          | 17                | -   | LST EN ISO 8467:2000                                                                      |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)       | mg/l          | 6,3               | -   | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą                                       |
| Suspenduotos medžiagos                          | mg/l          | 7,9               | -   | LST EN 872:2005                                                                           |
| Amonio kiekis                                   | mg/l N        | 28,2              | -   | LST ISO 7150-1:1998                                                                       |
| Nitratų kiekis                                  | mg/l N        | 0,177             | -   | LST ISO 7890-3:1998                                                                       |
| Nitritų kiekis                                  | mg/l N        | 0,446             | -   | LST EN 26777:1999                                                                         |
| Ortofosfatų fosforas                            | mg/l P        | 3,43              | -   | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.                                                               |
| Bendras azotas                                  | mg/l          | 51                | -   | LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024 |
| Bendras fosforas                                | mg/l          | 3,61              | -   | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                                                               |
| Naftos produktai                                | mg/l          | <0,87             | -   | SVP(V)-1:2024                                                                             |
| Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis | mg/l          | 0,032             | -   | **LST EN 903:2000, išskyrus p.7.1                                                         |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve  $+3 \pm 2$  °C

$\pm U$  - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio  $k=2$ , kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

**\*\*NVSPL**, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,3 °C, LST EN ISO 5815-1:2019: tyrimas atliktas slopinant nitrifikaciją, skiedimų skaičius: 2, LST EN 872:2005: Filtro gamintojas Whatman, LST ISO 7150-1:1998: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo

**Papildomi duomenys, pastabos:** standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus. , LST ISO 7890-3:1998: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus. , LST EN 26777:1999: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus.

Ėminį paėmė:

Karolis Jakštas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Karolis Jakštas

(pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Indrė Gaubienė, Chemikė Ingrida Jurkutė, **\*\*NVSPL**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėja

Renata Steponavičienė

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-31

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6585**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: Krosnos biologinio valymo įrenginiai, Krosnos k., Lazdijų r.  
Ėminio paėmimo vieta: Prieš valymą  
Ėminys paimtas: 2026-06-11 14:55 pristatytas: 2026-06-11  
Ėminio rūšis: Nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2026-06-11 baigtas: 2026-07-31

| Analitė                                         | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | ± U | Tyrimo metodo ND*                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1                                               | 2             | 3                 | 4   | 5                                                   |
| Temperatūra                                     | °C            | 13,9              | -   | DIN 38404-4:1976                                    |
| pH vertė                                        | -             | 7,7               | -   | LST EN ISO 10523:2012                               |
| Permanganato indeksas                           | mg/l          | 52                | -   | LST EN ISO 8467:2000                                |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)       | mg/l          | 224               | -   | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |
| Suspenduotos medžiagos                          | mg/l          | 490               | -   | LST EN 872:2005                                     |
| Naftos produktai                                | mg/l          | <0,87             | -   | SVP(V)-1:2024                                       |
| Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis | mg/l          | 0,360             | -   | **LST EN 903:2000, išskyrus p.7.1                   |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

\*\*NVSPL, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 20,1 °C, LST EN ISO

Papildomi duomenys, pastabos: 5815-1:2019: tyrimas atliktas slopinant nitrifikaciją, skiedimų skaičius: 2, LST EN 872:2005: Filtro gamintojas Whatman

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

\*\*NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“  
Direktorius  
Robertas Smukas

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-31

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6586**

**Užsakovas, adresas:** UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
**Objektas, adresas:** Krosnos biologinio valymo įrenginiai, Krosnos k., Lazdijų r.  
**Ėminio paėmimo vieta:** Po valymo  
**Ėminys paimtas:** 2026-06-11 15:15 pristatytas: 2026-06-11  
**Ėminio rūšis:** Nuotekos  
**Tyrimas pradėtas:** 2026-06-11 baigtas: 2026-07-31

| Analitė                                         | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | ± U | Tyrimo metodo ND*                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2             | 3                 | 4   | 5                                                                                         |
| Temperatūra                                     | °C            | 12,9              | -   | DIN 38404-4:1976                                                                          |
| pH vertė                                        | -             | 7,3               | -   | LST EN ISO 10523:2012                                                                     |
| Permanganato indeksas                           | mg/l          | 15                | -   | LST EN ISO 8467:2000                                                                      |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)       | mg/l          | 15                | -   | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą                                       |
| Suspenduotos medžiagos                          | mg/l          | 47                | -   | LST EN 872:2005                                                                           |
| Amonio kiekis                                   | mg/l N        | 3,03              | -   | LST ISO 7150-1:1998                                                                       |
| Nitritų kiekis                                  | mg/l N        | 2,79              | -   | LST EN 26777:1999                                                                         |
| Nitratų kiekis                                  | mg/l N        | 47,3              | -   | LST ISO 7890-3:1998                                                                       |
| Ortofosfatų fosforas                            | mg/l P        | 9,05              | -   | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.                                                               |
| Bendras azotas                                  | mg/l          | 53                | -   | LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024 |
| Bendras fosforas                                | mg/l          | 10,4              | -   | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                                                               |
| Naftos produktai                                | mg/l          | <0,87             | -   | SVP(V)-1:2024                                                                             |
| Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis | mg/l          | 0,042             | -   | **LST EN 903:2000, išskyrus p.7.1                                                         |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve  $+3 \pm 2$  °C

$\pm U$  - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio  $k=2$ , kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

**\*\*NVSPL**, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN ISO 5815-1:2019: tyrimas atliktas slopinant nitrifikaciją, skiedimų skaičius: 2, LST EN 872:2005: Filtro gamintojas Whatman, LST ISO 7150-1:1998: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus. , LST EN 26777:1999: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus. , LST ISO 7890-3:1998: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Indrė Gaubienė, Chemikė Ingrida Jurkutė, **\*\*NVSPL**  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-09-21

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/10671**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: **Krosnos biologinio valymo įrenginiai, Krosnos k., Lazdijų r.**  
Ėminio paėmimo vieta: **Prieš valymą**  
Ėminys paimtas: 2026-09-02 11:25 pristatytas: 2026-09-02  
Ėminio rūšis: Nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2026-09-02 baigtas: 2026-09-21

| Analitė                                         | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | ± U | Tyrimo metodo ND*                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1                                               | 2             | 3                 | 4   | 5                                                   |
| Temperatūra                                     | °C            | 17,4              | -   | DIN 38404-4:1976                                    |
| pH vertė                                        | -             | 7,7               | -   | LST EN ISO 10523:2012                               |
| Permanganato indeksas                           | mg/l          | 100               | -   | LST EN ISO 8467:2000                                |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)       | mg/l          | 335               | -   | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |
| Suspenduotos medžiagos                          | mg/l          | 480               | -   | LST EN 872:2005                                     |
| Naftos produktai                                | mg/l          | <0,87             | -   | SVP(V)-1:2024                                       |
| Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis | mg/l          | 0,596             | -   | **LST EN 903:2000, išskyrus p.7.1                   |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

**\*\*NVSPL, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,4 °C, LST EN ISO**

**Papildomi duomenys, pastabos: 5815-1:2019: tyrimas atliktas slopinant nitrifikaciją, skiedimų skaičius: 2, LST EN 872:2005: Filtro gamintojas Whatman**

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

**\*\*NVSPL**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**UAB „EKOMETRIJA“**  
Direktorius  
**Robertas Smukas**

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-09-21

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/10672**

Užsakovas, adresas: UAB „LAZDIJŲ VANDUO“, Gėlyno g. 21, Lazdijai  
Objektas, adresas: Krosnos biologinio valymo įrenginiai, Krosnos k., Lazdijų r.  
Ėminio paėmimo vieta: Po valymo  
Ėminys paimtas: 2026-09-02 11:35 pristatytas: 2026-09-02  
Ėminio rūšis: Nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2026-09-02 baigtas: 2026-09-21

| Analitė                                         | Matavimo vnt. | Tyrimo rezultatai | ± U | Tyrimo metodo ND*                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2             | 3                 | 4   | 5                                                                                         |
| Temperatūra                                     | °C            | 17,1              | -   | DIN 38404-4:1976                                                                          |
| pH vertė                                        | -             | 7,3               | -   | LST EN ISO 10523:2012                                                                     |
| Permanganato indeksas                           | mg/l          | 8,2               | -   | LST EN ISO 8467:2000                                                                      |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)       | mg/l          | 4,1               | -   | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą                                       |
| Suspenduotos medžiagos                          | mg/l          | 2,3               | -   | LST EN 872:2005                                                                           |
| Amonio kiekis                                   | mg/l N        | <0,032            | -   | LST ISO 7150-1:1998                                                                       |
| Nitritų kiekis                                  | mg/l N        | <0,006            | -   | LST EN 26777:1999                                                                         |
| Nitratų kiekis                                  | mg/l N        | 34,6              | -   | LST ISO 7890-3:1998                                                                       |
| Ortofosfatų fosforas                            | mg/l P        | 8,56              | -   | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.                                                               |
| Bendras azotas                                  | mg/l          | 40                | -   | LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11 SVP (V)-11:2024 |
| Bendras fosforas                                | mg/l          | 8,76              | -   | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                                                               |
| Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis | mg/l          | 0,054             | -   | **LST EN 903:2000, išskyrus p.7.1                                                         |
| Naftos produktai                                | mg/l          | <0,87             | -   | SVP(V)-1:2024                                                                             |

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve  $+3 \pm 2$  °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio  $k=2$ , kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklio lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

**\*\*NVSPL**, AP Nr. LA.01.138, LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN ISO 5815-1:2019: tyrimas atliktas slopinant nitrifikaciją, skiedimų skaičius: 2, LST EN 872:2005: Filtro gamintojas Whatman, LST ISO 7150-1:1998: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus. , LST EN 26777:1999: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus. , LST ISO 7890-3:1998: Prieš tyrimą ėminys laikytas 2-5°C temperatūroje. Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis atitinka standarto keliamus reikalavimus.

Ėminį paėmė: Mindaugas Zikas pristatė: Mindaugas Zikas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Indrė Gaubienė, **\*\*NVSPL**, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: LAB „EKOMETRIJA“  
Direktorius  
Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.